

C-385, 912, 914, 1012, 1014, 1222,1224, 1614, 1032, 1034, 1134, 1232, 1234, 1734, 1934

Sprzęgło główne, pompa wody i części różne.

Nazwa części	Indeks ZSM Chełmno	Zamiennik	Uwagi
Tuleja wyciskowa z łożyskiem kpl.	2465010	xxx	łożysko 80.108.160 + tuleja 80.108.017 + sprężynka 80.108.021 - 2 szt.
Tuleja wyciskowa z łożyskiem kpl.	2465020	xxx	łożysko 88.108.030 + tuleja 88.108.017 + sprężynka 80.108.021 - 2 szt.
Tuleja wyciskowa z łożyskiem kpl.	2465050	xxx	łożysko 84.107.010 + tuleja 80.108.017 + sprężynka 80.108.021 - 2 szt.
Zamek drzwi kpl. prawy	2525762	6.762.00.00	
Zamek drzwi kpl. lewy	2525763	6.763.00.00	
Tarcza	2505650	64.010.650	
Wspornik		64.010.698	
Wał odbioru mocy typ "1"	2495450	64.011.450	
Wał odbioru mocy	2495451	64.011.451	
Tuleja	2505670	64.011.670	
Tłok sprzęgła	2505710	64.011.710	
Wałek sprzęgła kpl.	2505714	64.011.714	
Tulejka	2495909	64.012.909	
Nakrętka	2495910	64.012.910	
Pokrywa łożyska	2495914	64.012.914	
Uszczelka tłoka	2505919	64.012.919	
Uszczelka tłoka	2505920	64.012.920	
Tłok sprzęgła	2505240	64.013.240	
Tarcza oporowa	2505241	64.013.241	
Piasta sprzęgła	2505243	64.013.243	
Wałek odbioru mocy	2495641	64.013.641	
Obudowa		64.017.723	
Widelki prawe miernika impulsu	2265144	64.100.144	
Widelki lewe miernika impulsu	2265145	64.100.145	
Sprzęgło napędu przedniej osi kpl.	2505081	64.901.081	
Tarcza	2505279	64.901.279	
Sprzęgło WOM	2495549	64.901.549	
Korpus sprzęgła	2495565	64.901.565	
Sprzęgło przedniego napędu podzespołu	2505654	64.901.654	
Piasta	2505667	64.901.667	piasta sprzęgła przedniego napędu kpl
Wałek sprzęgła	2505668	64.901.668	
Pokrywa tylnia kpl.		64.902.168	
Sprzęgło blokady	2505290	64.902.290	
Wieniec koła zamachowego	2185062	80.003.062	
Pompa wody kpl.	2215000	80.017.000	z kołem pasowym
Pompa wody podz.	2215099	80.017.999	bez koła pasowego
Tarcza sprzęgła kpl.	2465102	80.021.020.2	
Tarcza sprzęgła z okładziną ceramiczną	2465202	80.021.030/cer	ø325
Tarcza dociskowa sprzęgła	2165141	80.021.041	
Sworzeń	2465143	80.021.043	
Pierścień uszczelniający	2465144	80.021.044	
Śruba regulacyjna sprzęgła	2465146	80.021.046	
Podkładka izolująca	2465054	80.021.054	
Miska oporowa sprężyny	2465057	80.021.057	
Piasta napędu WOM	2465060	80.021.060	
Sprężyna dociskowa	2465087	80.021.087	
Śruba	2465092	80.021.092	
Miska	2465093	80.021.093	
Sprężyna talerzowa	2465094	80.021.094	
Sworzeń	2465095	80.021.095	

Podkładka zabezpieczająca	2465096	80.021.096	
Wspornik	2465097	80.021.097	
Dźwigienka sprzęgła	2465098	80.021.098	
Dźwigienka sprzęgła kpl.	2465109	80.021.098(H)	
Sprzęgło kpl.	2465100	80.021.100	
Tuleja wyciskowa sprzęgła	2465037	80.108.017	
Widelka wyciskowa sprzęgła	2465030	80.108.030	
Łożysko wyłączające	2465041	80.108.160	
Tuleja sprzęgła wzmacniacza momentu	2105023	80.126.023	2105023 (wykonanie - stal łożyskowa)
Tłok sprzęgła	2105024	80.126.024.1	
Uszczelka manżetowa	2105026	80.126.026	
Tarcza sprzęgła	2105032	80.126.032	wzmacniacza momentu stalowa
Sprężyna	2105039	80.126.039	
Pierścień tłoka	2105117	80.126.117	
Bęben wzm. momentu kpl.	2105120	80.126.120	stary typ - na dwie tarczki cierne
Pierścień tłoka	2105124	80.126.124	
Tarcza sprzęgła	2105140	80.126.140.1	wzmacniacza momentu stalowo-cierna
Bęben wzm. momentu kpl.	2105179	80.126.179.1	sprzęgła kpl.wzmacniacza momentu (stary typ, dwie tarczki cierne)
Podkładka	2495007	80.153.007	
Uszczelka	2495047	80.153.047	
Tuleja pokrywy sprzęgła WOM	2495051	80.153.051	wykonanie - stal łożyskowa
Tuleja	2495083	80.153.083	xxxxx
Pierścień żeliwny	2495056	80.153.056	
Sprężyna talerzowa	2495122	80.153.122	
Tarcza oporowa sprzęgła WOM	2495123	80.153.123	
Tłok hamulca kpl.	2495130	80.153.130	
Pierścień kpl. Sprzęgła WOM	2495150	80.153.150	
Pokrywa tylnia kpl.	2495160	80.153.160	
Podkładka	2495185	80.153.185	
Podkładka	2495186	80.153.186	
Podkładka	2495187	80.153.187	
Podkładka	2495191	80.153.191	
Pokrywa łożyska	2495231	80.153.231	
Sprężyna dociskowa	2495246	80.153.246	
Wał odbioru mocy typ "2"	2495247	80.153.247	
Wał odbioru mocy typ "1"	2495251	80.153.251	
Pierścień sprężysty	2495252	80.153.252	
Śruba do mocowania	2495253	80.153.253	końcówki WOM
Podkładka	2505013	80.161.013	
Podkładka	2505678	80.161.678	
Tarcza sprzęgła stalowa cierna	2105040	80.185.040	
Tarcza oporowa sprzęgła	2505071	80.185.071	napędu przedniej osi
Tarcza sprzęgła stalowa	2505072	80.185.072	
Tłok sprzęgła napędu	2505074	80.185.074	napędu przedniej osi
Podkładka	2505076	80.185.076	
Tarcza dociskowa hamulca	2115701	80.227.001	
Hamulec tarczowy kpl.	2115709	80.227.009	
Sworzeń koła	2155055	80.161.055	
Tarcza hamulcowa nitowana	2115710	80.227.010	
Widelki lewe miernika impulsów	2265006	80.455.006	
Widelki prawe miernika impulsów	2265007	80.455.007	
Prowadnica	2265022	80.455.022	
Wspornik	2265008	80.457.008	
Kamień	2265011	80.457.011	
Pokrywa sprzęgła kpl.	2465090	83.021.090	
Sprzęgło kpl.	2465500	83.021.500	
Tarcza dociskowa sprzęgła	2465501	83.021.501	
Tarcza sprzęgła kpl.	2465510	83.021.510/1	

Tarcza sprzęgła z okładziną ceramiczną	2465350	83.021.510/cer	ø350
Piasta napędu WOM	2465530	83.021.530.1	
Pokrywa sprzęgła kpl.	2465540	83.021.540	
Podkładka	2505679	83.161.679	
Podkładka	2505681	83.161.681	
Cylinderek hamulca prawy	2115002	83.227.911/1	
Sprzęgło przed. napędu WOM	2005039	83.285.039	xxxxx
Cylinderek hamulca lewy	2115001	83.227.912/1	
Wysprzęglik	2465119	83.296.019	2465119
Pompa wody kpl.	2215029	84.017.529.1	koło pasowe na dwa paski - "niska"
Pompa wody kpl.	2215039	84.017.539.1	koło pasowe na jeden pasek - "niska"
Pompa wody podz.	2215079	84.017.979.1	bez koła pasowego
Łożysko wyłączające sprzęgło	2465042	84.107.010	2465042
Korpus sprzęgła	2145015	84.174.015	
Koło	2145016	84.174.016	
Tłok sprzęgła	2145017	84.174.017	
Blokada mech. różnicowego	2145049	84.174.049	
Wyrównywacz ciśnienia kpl.	2115929	84.235.929.1	
Pompa wody podz.	2215600	86.017.000	bez koła pasowego
Pompa wody kpl.	2215699	86.017.999	z kołem pasowym
Tarcza sprzęgła kpl.	2465106	86.021.060.1	
Tłok sprzęgła blokady	2145017	84.174.017	koło pasowe na dwa paski - "niska"
Blokada mech. różnicowego	2145049	84.174.049	koło pasowe na dwa paski - "niska"
Tarcza sprzęgła z okładziną ceramiczną	2465325	86.021.060/cer	ø325
Piasta napędu WOM	2465070	86.021.070	
Sprężyna dociskowa	2465083	86.021.083	
Sprzęgło kpl.	2465200	86.021.200	
Bęben wzm. momentu	2105130	86.126.130	bęben wzmacniacza momentu kpl na trzy tarczki czarne
Bęben wzm. momentu kpl.	2105197	86.126.179.1	sprzęgło wzmacniacza momentu kpl na trzy tarczki czarne
Koło koronowe	2105067	86.161.067	
Wyrównywacz ciśnienia kpl.	2115901	86.227.901.1	
Pompa wody kpl.	2215129	87.017.529.1	koło pasowe na dwa paski - "wysoka"
Pompa wody kpl.	2215139	87.017.539.1	koło pasowe na jeden pasek - "wysoka"
Pompa wody podz.	2215179	87.017.979.1	bez koła pasowego
Sprężyna talerzowa	2465215	87.021.501	
Sprzęgła kpl.	2465570	87.021.570	zawiera sprężynę talerzową o nr 87.021.501
Tuleja wyciskowa sprzęgła	2465017	88.108.017	
Łożysko wyłączające sprzęgło	2465043	88.108.030	
Sworzeń	2465243	89.021.043	
Nakrętka oporowa	2465245	89.021.045	
Podkładka zabezpieczająca	2465246	89.021.046	
Sprężyna talerzowa	2465247	89.021.047	
Wspornik	2465051	89.021.051	
Piasta	2465062	89.021.062	
Sworzeń	2465063	89.021.063	
Pokrywa sprzęgła	2465071	89.021.071	
Tarcza dociskowa sprzęgła	2465072	89.021.072	
Sprężyna talerzowa sprzęgła	2465073	89.021.073	
Pierścień oporowy sprzęgła	2465074	89.021.074	
Dźwigienka sprzęgła	2465150	89.021.501	
Dźwigienka sprzęgła kpl.	2465151	89.021.501 (H)	
Sprężyna talerzowa	2465502	89.021.502	
Tarcza sprzęgła kpl.	2465520	89.021.520/1	
Tarcza sprzęgła z okładziną ceramiczną	2465380	89.021.520/cer	ø380
Pierścień wyciskowy sprzęgła	2465301	89.021.530.1	
Sprzęgła kpl.	2465157	89.021.570	zawiera sprężynę talerzową o nr 89.021.073
Tarcza	2105010	89.153.010	Tarcza sprzęgła WOM stalowa czarna

Pierścień uszcz. z wargą p-k	2495011	89.153.011	pierścień uszczelniający z wargą przeciwkurzową
Tarcza sprzęgła WOM	2495066	89.153.066.1	zewnątrzna
Tarcza	2495067	89.153.067	tarcza sprzęgła WOM stalowa pośrednia
Wał odbioru mocy typ "3"	2495075	89.153.075	
Śruba mocująca wałek typ "3"	2495076	89.153.076	
Tłok sprzęgła WOM	2495121	89.153.121	
Korpus sprzęgła WOM kpl.	2495630	89.153.130	
Przekładnia gł.	2105161	89.153.161	wałek atakujący [86153032] + koło talerzowe [86153136]
Sprzęgło WOM kpl.	2495209	89.153.209	
Uszczelka manżetowa sprzęgła WOM	2495332	89.153.332	
Tłok sprzęgła	2495322	89.153.122	xxxxx
Uszczelka manżetowa sprzęgła WOM	2495333	89.153.333	
Sprzęgło WOM kpl.	2495610	89.153.610	
Korpus sprzęgła WOM kpl.	2495620	89.153.620	
Dźwignia kpl. miernika impulsów	2265010	89.457.010	do ciągników C-1734 i C-1934
Tarcza hamulcowa cierna	2115010	89.627.010	do ciągników URSUS 1734 i 1934
Zestaw naprawczy "PREMIUM"	2180170/P	xxx	WOLNOŚCĄCY Zawiera: tuleja cyl.(1 szt.), tłok (1szt.), pierścienie tłok. (1kpl.), oring tulei (2szt.), sworzeń tłokowy (1szt.), pierścieni osadczy (2 szt.)
Tuleja cylindra	2185020	80.002.002	MAHLE Krotoszyn
Zestaw naprawczy "PREMIUM"	2180150/P	xxx	TURBO Zawiera: tuleja cyl.(1 szt.), tłok (1szt.), pierścienie tłok. (1kpl.), oring tulei (2szt.), sworzeń tłokowy (1szt.), pierścieni osadczy (2 szt.)
Zestaw naprawczy "PREMIUM PLUS"	2180150	xxx	TURBO Zawiera: tuleja cyl.[Mahle-Krotoszyn](1 szt.), tłok [FM Gorzyce] (1szt.), pierścienie tłok. [Prima Łódź](1kpl.), oring tulei [(2szt.)], sworzeń tłokowy [IZCS Ilawa] (1szt.), pierścieni osadczy [OWS Kraków] (2 szt.)
Tuleja cylindra	2185020	80.002.002	MAHLE Krotoszyn
Tłok	2185021	80.003.021	FM Gorzyce (TURBO)
Sworzeń	2185032	80.003.032	