

MF-235, MF-255, URSUS 2812, 3512, 4512, 4514, 5312, 5314

Sprzęgło główne, głowica silnika, pompa wody i części różne.

Nazwa części	Indeks ZSM Chelmo	Zamiennik	Uwagi
Wałek pompy wody	2216346	32346	łożysko CBK 332
Podkładka sprzęgła WOM	2496176	513 176	
Koło pasowe na wał główny-silnik 4 cyl.	2186401	3151401	PERKINS
Koło pasowe pompy wody	2216741	31145741	na jeden pasek do pompy o nr 41312874
Koło pasowe pompy wody	2216502	31153502	na dwa paski do pompy o nr 3132420 M 91
Zawór ssący	2186681	31431681	
Zawór wydechowy	2186761	31431761	
Zamek talerzyka sprężyny	2186115	33173115	
Podkładka dystansowa	2186137	33176137	
Prowadnica	2186723	33261723	
Miseczka	2186133	33415133	
Prowadnica	2186342	3342F002	PERKINS 4-cyl.
Prowadnica	2186343	3343J002	PERKINS 4-cyl.
Podkładka	2186113	3611E003	
Płytką	2186123	36511123	
Pokrywka	2186104	37461104	
Wirnik pompy wody	2216192	37447192	
Wirnik pompy wody	2216603	37447603	
Pompa wody kpl.	2216874	41312874	silnik 3 cyl PERKINS na jeden pasek
Pompa wody podz.	2216225	41313225	silnik 4 cyl. PERKINS
Pompa wody podz.	2216227	41313227	silnik 4 cyl. PERKINS TURBO
Talerzyk	2186015	0150008	
Wieniec koła zamachowego	2186236	0410236	
Korek	2186204	0650204	
Śruba	2216419	0748419	
Sprężyna zaworów	2186076	0760006	
Podkładka	2526008	07361008	
Popychacz	2186012	0860012	
Podkładka dystansowa	2496206	1660 206 M1	
Sprężyna falista sprzęgła WOM	2496406	1660 406 M1	
Tarcza ustalająca sprzęgła WOM	2496712	1660 712 M1	
Sprzęgło WOM kpl.	2496843	1660 843 M93	bez rozdzielacza i bez hamulca
Wkładka hamulca sprzęgła WOM	2496242	1662 242 M2	
Wspornik	2396817	1666 817 M1	
Tarcza hamulcowa cierna	2106474	1669 474 M1 / 7022328	
Wspornik dolny	2186781	1671 781 M1	
Wspornik górny	2186782	1671 782 M1	
Tarcza cierna sprzęgła WOM	2496626	1672 626 M1	
Podkładka	2446567	1679 567 M1	
Oślonka	2236418	1699 418M2	
Podkładka izolacyjna sprzęgła	2466751	1753 751 M1	
Wodzik pompy hydraulicznej	2276924	180 924 M2	
Wodzik pompy hydraulicznej	2276925	180 925 M2	
Śruba regulacyjna	2466124	181 124 M1	śruba regulacyjna sprzęgła II stopień
Wał uzębiony układu kierowniczego	2166002	1850 017 M1	
Śruba regulacyjna sprzęgła	2466164	1853 164 M1	
Nakrętka rzymska	2266380	1867 380 M1	
Płytką oporowa	2126764	1860 764 M1	
Widelka zmiany przełożenia	2126773	1860 773 M1	
Pokrywa mechanizmu różnicowego	2106881	1860 881 M1	
Pokrywa mechanizmu różnicowego	2106882	1860 882 M1	
Pokrywa mechanizmu różnicowego	2106883	1860 883 M1	

Pokrywa mechanizmu różnicowego	2106884	1860 884 M1	
Pokrywa mechanizmu różnicowego	2106885	1860 885 M1	
Pokrywa mechanizmu różnicowego	2106886	1860 886 M1	
Ogranicznik	2496012	1870 012 M92	xxx
Obudowa	2496058	1870 058 M1	xxx
Tulejka wałka sterującego	2266225	1870 225 M1	
Tarcza hamulcowa stalowa	2106965	1860 965 M2	
Wał uzębiony układu kierowniczego	2166003	1861 704 M1	
Tarcza sprzęgła napędu WOM	2466836	1865 836 M91/1	
Pierścień żeliwny	2496260	1866 260 M1	
Nakrętka rzymska	2266380	1867 380 M1	
Sprzęgło kpl.	2466438	1867 438 M91	6 sprężyn śrubowych czerwonych
Sprzęgło kpl.	2466445	1867 445 M91	9 sprężyn śrubowych czerwonych
Zawór	2496134	1872 134 M92	xxx
Wspornik	2136360	1876 360 M6	xxx
Sprzęgło kpl.	2466005	1868 005 M01	12 sprężyn śrubowych czerwonych
Komora zaworowa pompy	2276435	1868 435 M3	
Sprężyna talerzowa	2266075	1869 075 M1	
Tarcza dociskowa sprzęgła WOM	2496701	1870 001 M1	
Tłok sprzęgła WOM	2496702	1870 002 M1	
Sprężyna talerzowa sprzęgła WOM	2496703	1870 003 M1	
Obudowa sprzęgła WOM	2496004	1870 004 M92	
Tuleja	2266225	1870 225 M1	
Tulejka ślizgowa sprzęgła WOM	2496547	1870 547 M1	
Dźwignia kpl. sterowania WOM	2496594	1870 594 M1	
Wałek sterowania WOM	2496595	1870 595 M1	
Uszczelka sprzęgła WOM	2496858	1870 858 M1	
Uszczelka sprzęgła WOM	2496859	1870 859 M1	
Tarcza sprzęgła WOM	2496860	1870 860 M1	stalowa pośrednia
Wałek krzywkowy pompy hydraulicznej	2276782	1871 782 M1	
Tarcza rozporowa hamulca	2106561	1886 561 M1	
Śruba	2496830	22830 X1	do mocowania obudowy hamulca sprzęgła WOM
Uszczelka pompy wody (reperatura)	2216418	2418M001/1	
Zwrotnica prawa kpl.	2146001	3027 621 M91	zawiera podkładkę 180010M1-1szt.; nakrętkę 3028529M1-1szt.; zawleczkę 4x32-354068x1-1szt.
Zwrotnica prawa kpl.	2146432	3132432 K91	xxxx
Zwrotnica lewa kpl.	2146002	3027 622 M91	zawiera podkładkę 180010M1-1szt.; nakrętkę 3028529M1-1szt.; zawleczkę 4x32-354068x1-1szt.
Koło pasowe na wał główny-silnik 3 cyl.	2186733	31143733/1	silnik PERKINS - 3 cyl.
Tuleja wyciskowa z łożyskiem	2466065	3130065 K91	łożysko 892 862 M1 + tuleja 886 727 M2 + 2 szt. sprężynki 1867690 M2
Korpus pompy hydraulicznej podnośnika	2276501	3130501 K91	
Korpus pompy hydraulicznej podnośnika	2276502	3130502 K91	
Głowica uzbr. do silnika 4-cyl. PERKINS	2186042	3132 042 K91	zabudowana na głowicy 3132 937K91 (s.wolnościacy)
Głowica uzbr. do silnika 4-cyl. PERKINS	2186320	3132 042 K91	zabudowana na głowicy 3132 943K91 (s.turbo)
Głowica uzbr. do silnika 3-cyl. PERKINS	2186049	3132 049 K91	
Głowica nieuzbr. do silnika 3 -cylindrowy	2186907	3132 907 K91	
Pompa wody kpl. do silnika 4 cyl. PERKINS	2216420	3132420 K91	koło pasowe na dwa paski
Pompa wody kpl. do silnika 4 cyl. PERKINS	2216242	3132420 K91	bez tylnego korpusu ,na dwa paski (nr wg.spec. ZSM URSUS- 216226)
Pompa wody kpl. do silnika 4 cyl. PERKINS	2216495	3132495 K91	koło pasowe na trzy paski
Pompa wody kpl. do silnika 4 cyl. PERKINS	2216249	3132495 K91	bez tylnego korpusu, koło na trzy paski (nr wg spec. ZSM URSUS-216228)
Pompa wody kpl. do silnika 4 cyl. PERKINS	2216524	3132524 K91	koło pasowe na jeden pasek
Pompa wody kpl. do silnika 4 cyl. PERKINS	2216252	3132524 K91	bez tylnego korpusu , koło pasowe na jeden pasek
Głowica do silnika 3 cyl. PERKINS	2186916	3132916 K91	z pokrywką aluminiową
Głowica do silnika 4 cyl.PERKINS	2186937	3132937 K91	
Głowica do silnika 4 cyl.PERKINS	2186941	3132941 K91	
Głowica do silnika 3 cyl.PERKINS (gaz)	2186942	3132942 K91	
Głowica do silnika 4 cyl.PERKINS	2186943	3132943 K91	
Głowica uzbr. do silnika 3-cyl.podz.	2186013	3134 013K	bez popychaczy
Wał kierowniczy z nakrętką	2166001	3134020K	

Zestaw naprawczy pompy wody	2216022	3134022 K	
Zestaw naprawczy pompy wody TURBO	2216029	3143029 K	
Wałek pompy wody	2216701	3276P001	
Wałek pompy wody	2216703	3276P003	
Nakrętka 3/8"*-24UNF -2B	2006430	353 430 X1	
Płytką zacisku rurki	2186123	36511123	xxxx
Nakrętka	2006917	353 917 X1	
Pierścień sprzęgła WOM	2496876	358 876 X1	
Pierścień sprzęgła WOM	2496689	364 689 X1	
Piasta sprzęgła WOM	2496892	532 892 M1	
Sworzeń zwrotnicy prawy	2146963	7001 963M91	zawiera nakrętkę nr 882263M1 - 1 szt., podkładkę nr 881384M1 - 1 szt.,zawleczkę 354072X1 - 1 szt.
Sworzeń zwrotnicy lewy	2146964	7001 964M91	zawiera nakrętkę nr 882263M1 - 1 szt., podkładkę nr 881384M1 - 1 szt., zawleczkę 354072X1 - 1 szt.
Korpus pośredni	2506889	7002 889 M1	z wyprowadzeniem przedniego napędu
Wspornik siłownika prawy	2146600	7003 600 M2	
Wspornik siłownika lewy	2146601	7003 601 M2	
Tarcza dociskowa sprzęgła 13"	2466546	7006 546 M1	
Tarcza sprzęgła napędu WOM	2466548	7006 548 M91	
Tarcza sprzęgła kpl. 13"	2466558	7006 558 M91	
Pierścień sprzęgła 13"	2466561	7006 561 M1	
Pierścień sprzęgła 13"	2466562	7006 562 M1	
Pokrywa sprzęgła kpl. 13"	2466576	7006 576 M91	
Pokrywa sprzęgła 13" z pierścieniem	2466578	7006 578 M91	
Pokrywa sprzęgła 13"	2466579	7006 579 M91	
Zawór rozdzielacza sprzęgła WOM kpl.	2496318	7009 318 M91	
Tarcza sprzęgła (w. ewolwentowy)	2466203	7012 031 M91	21 zębów ewolwentowych
Tarcza sprzęgła (w. ewolwent.) okładzina cer.	2466031	7012 031 M91	22 zębów ewolwentowych (okładzina ceramiczna)
Tarcza sprzęgła (w. równoległy)	2466223	7012 237 M91	10 zębów równoległych
Tarcza sprzęgła (w. równ.) okładzina cer.	2466237	7013 237 M91	10 zębów równoległych (okładzina ceramiczna)
Obudowa hamulca sprzęgła WOM kpl.	2496643	7012 643 M91	
Sprzęgło WOM kpl.	2496478	7013 478 M91	
Pierścień uszczel. 8 x 16	2496698	7013 698 M1	
Pierścień	2496699	7013 699 M1	
Korpus sterowania	2006519	70A 519 M91	ciągnik sadowniczy 3502, 4502
Bęben hamulca	2106707	827 707 M5	
Sprężyna dociskowa sprzęgła	2466396	886 396 M1	(czerwona)
Tuleja wyciskowa	2466727	886 727 M2	
Sworzeń łączący	2466893	887 893 M1	
Łącznik	2466894	887 894 M1	
Pokrywa sprzęgła	2466896	887 896 M1	
Sworzeń	2466897	887 897 M1	
Dźwignia sprzęgła	2466898	887 898 M1	
Dźwignia sprzęgła kpl.	2466789	887 898 M1(H)	**
Tarcza dociskowa	2466902	887 902 M1	
Tarcza dociskowa	2466903	887 903 M1	
Sprężyna talerzowa	2466904	887 904 M1	
Sprężyna talerzowa	2466905	887 905 M1	
Sprężyna talerzowa	2466906	887 906 M1	
Tarcza dociskowa	2466907	887 907 M1	
Sprężyna	2466910	887 910 M1	
Śruba	2496738	888 738 M3	
Sworzeń	2466826	891 826 M1	
Sprężyna / kołek sprężysty	2466827	891 827 M1	
łożysko kulkowe wyłączające sprzęgło	2466862	892 862 M1	(CBK 297)
Korek	2126685	894 685 M1	

Podkładka kola koronowego	2106726	897 726 M1	
Łącznik dźwigni "STOP"	2136441	UR 030441	
Pokrywa aluminiowa głowicy	2188491	UR 030491	3 cyl. PERKINS
Koło pasowe do pompy wody	2216521	UR 030521	na dwa paski
Koło pasowe do pompy wody	2216024	UR 460024	na trzy paski
Pompa wody do silnika 3 cyl. PERKINS	2216141	UR 530141	na dwa paski
Zestaw naprawczy "PREMIUM" MF3	2180160/P	xxx	Zawiera: tuleja cyl.(1 szt.), tłok (1szt.), pierścienie tłok. (1kpl.), oring tulei (2szt.), sworzeń tłokowy (1szt.), pierścień osadczy (2 szt.)
Zestaw naprawczy "PREMIUM PLUS" MF3	2180160	xxx	Zawiera: tuleja cyl.[Mahle-Krotoszyn](1 szt.), tłok [FM Gorzyce] (1szt.), pierścienie tłok. [Prima tódź](1kpl.), oring tulei [(2szt.)], sworzeń tłokowy [IZCS Ilawa] (1szt.), pierścień osadczy [OWS Kraków] (2 szt.)
Zestaw naprawczy "PREMIUM PLUS" MF3	2180160/NH	xxx	Zawiera: niehonowana tuleja cyl.[Mahle-Krotoszyn](1 szt.), tłok [FM Gorzyce] (1szt.), pierścienie tłok. [Prima tódź](1kpl.), oring tulei [(2szt.)], sworzeń tłokowy [IZCS Ilawa] (1szt.), pierścień osadczy [OWS Kraków] (2 szt.)
Tuleja cylindra	2186345	31358345	MF 3; MAHLE Krotoszyn (honowana)
Tuleja cylindra	2186834	31358345/NH	MF 3; MAHLE Krotoszyn (niehonowana)
Tłok	2186601	UR030601	MF 3; FM Gorzyce
Tłok	UR030601/U	UR030601/U	MF 3; ZSM URSUS Chełmno (na 5 pierścieni)
Zestaw naprawczy "PREMIUM" MF4	2180165/P	xxx	Zawiera: tuleja cyl. [Mahle-Krotoszyn](1 szt.), tłok (1szt.), pierścienie tłok. (1kpl.), oring tulei (2szt.), sworzeń tłokowy (1szt.), pierścień osadczy (2 szt.)
Zestaw naprawczy "PREMIUM PLUS" MF4	2180165	xxx	Zawiera: tuleja cyl.[Mahle-Krotoszyn](1 szt.), tłok [FM Gorzyce] (1szt.), pierścienie tłok. [Prima tódź](1kpl.), oring tulei [(2szt.)], sworzeń tłokowy [IZCS Ilawa] (1szt.), pierścień osadczy [OWS Kraków] (2 szt.)
Zestaw naprawczy "PREMIUM PLUS" MF4	2180165/NH	xxx	Zawiera: niehonowana tuleja cyl.[Mahle-Krotoszyn](1 szt.), tłok [FM Gorzyce] (1szt.), pierścienie tłok. [Prima tódź](1kpl.), oring tulei [(2szt.)], sworzeń tłokowy [IZCS Ilawa] (1szt.), pierścień osadczy [OWS Kraków] (2 szt.)
Tuleja cylindra	2186393	31358393	MF 4; MAHLE Krotoszyn
Tuleja cylindra	2186839	31358393/NH	niehonowana; MF 4; MAHLE Krotoszyn
Tłok	2186091	3135J091	MF 4; FM Gorzyce
Tłok	2186509	3135J091/U	MF 4; ZSM URSUS Chełmno